

TERMO DE REFERÊNCIA

1 – OBJETO

1.1 - O objeto da presente licitação é o **Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais esportivos, visando atender as necessidades dos municípios consorciados ao CIM-JEQUITINHONHA.**

1.2. Especificações

ITEM	QTDE.	DESCRIÇÃO
1	1890	Abdominal sport luxo c/ encosto de cabeça e braço
2	630	Agulha p/ bomba dupla ação c/ rosca
3	630	Amarelinha (jogo em E.V.A) 16 peças 28x28
4	252	Antena para rede de voley oficial
5	252	Apito Fox 100 dcb
6	252	Apito metal (embalagem individual)
7	252	Aro duplo p/ tabela de basket oficial ½
8	252	Aro p/ tabela de basket oficial c/ molas
9	6300	BAMBOLÊ COLORIDO - DIÂMETRO MÍNIMO 60 CM CERTIFICADO INMETRO
10	6300	BAMBOLÊ COLORIDO - DIÂMETRO MÍNIMO 75 CM CERTIFICADO INMETRO
11	6300	BAMBOLE COLORIDO DESMONTÁVEL - DIÂMETRO MÍNIMO 65 CM CERTIFICADO INMETRO
12	1575	Bambolê de alumínio oficial

13	630	Bolsa de água quente MÉDIO (aproximadamente 20cm)
14	315	Bomba dupla ação média
15	315	Bomba completa grande 160 psi
16	126	CALIBRADOR Utilização em diversos tipos de bolas Visor digital com precisão total nas medições
17	315	Campo de futebol de botão c/ pés 1,40 x 0,90
18	252	CARRINHO DE BOLAS DOBRÁVEL Utilizado em esportes de quadra. - Estrutura dobrável e Retrátil em alumínio, com 04 rodas. - Dimensões aproximadas montado: 55x55x90cm. -
19	6300	CHAPEU JAPONES DIÂMETRO APROXIMADO 20CM
20	1890	CHUTEIRA FUTEBOL DE CAMPO fechamento por amarração de cadarço Cabedal: em material sintético macio e leve que proporciona conforto e durabilidade; Forro: em material têxtil; Palmilha: macia em EVA moldado; Solado: de borracha proporciona maior aderência e tração durante as partidas de Futebol.
21	3150	COLCHONETE DE ACADEMIA PROFISSIONAL - 90 X 40 APROXIMADA. ESPESSURA DE 3 CM, D14, LONA SINTETICA
22	3150	COLCHONETE D20 COM 1,10 X 0,60 X 0,03, LONA SINTETICA
23	1890	Colchonetes para ginastica 250 x 200 x 20 cm, marca aprovada oficial
24	12600	COLETE ESPORTIVO DE IDENTIFICAÇÃO CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIÉSTER GRAMATURA DO TECIDO: APROXIMADAMENTE 80 GRAMAS/M2 COM ELÁSTICO LATERAL RECOBERTO, PARA AJUSTE NO CORPO. MEDIDAS APROXIMADAS: 65 CM DE ALTURA X 45 CM DE ALTURA, DIVERSAS CORES

25	3150	Cone de polietileno de 50 cm – LR/BR ou PR/AM
26	6300	Cone de PVC 23 cm – VM / AM/ VD/ AZ/ LR
27	1260	Cone flexível de 75 cm – LR/BR ou PR/AM
28	1260	CONE SINALIZAÇÃO 110x60cm
29	3150	CONES EM PVC 30CM, CORES VARIADAS
29	6300	MATERIAL DE PSICOMOTRICIDADE TIPO GANGORRA INDIVIDUAL, EM PLÁSTICO, COM SUPORTE DE SUSTENTAÇÃO ANTIDERRAPANTE PARA APOIO DOS PÉS E REFORÇO NA BASE
30	1890	CORDA DE PULAR COLETIVA COM MANOPLAS - COM MANOPLAS DE MADEIRA, COM 5M DE COMPRIMENTO E 6MM DE ESPESSURA.
31	1890	Corda de pular de sisal 6,00 mts com cabo de madeira
32	1260	Corda elástica com 10 metros
33	1260	Corda elástica com 4 metros
34	630	CRONÔMETRO DIGITAL para todos os esportes. funções: relógio, calendário, cronômetro e alarme. Características Tamanho: Único Gênero: unisex
35	2520	Dama 20 x 20 tabuleiro de madeira e peças plásticas
36	2520	Dominó Plástico em caixa de madeira
37	6300	Escada de Habilidades degrau P.V.C 4m
38	1890	FAIXA DE CAPITÃO Composição: Poliéster, Elastano e Nylon
39	1890	JOGO DAMAS EM MADEIRA, PEÇAS PLÁSTICAS, DOBRAVEL, 26CM APROXIMADAMENTE

40	2520	Jogo de botão oficial- times:8 times
41	1260	JOGO DE FRESCOBOL PAR DE RAQUETES COM APROXIMADAMENTE 40CM, DE MADEIRA, COM GRIP (PARTE DO CABO COBERTO DE BORRACHA) E 1 BOLINHA DE FRESCOBOL DE BORRACHA. DIMENSÕES DA RAQUETE: 4CM DE LARGURA NA PONTA CABO X 20,5CM DE LARGURA NA CABEÇA DA RAQUETE X 43,5CM DE PROFUNDIDADE X 2CM DE ESPESSURA APROXIMADAMENTE
42	1260	Jogo de memória diversos em madeira
43	1260	Jogo de pregobol ou futebol prego
44	1260	JOGO DE TACO COMPLETO JOGO DE TACO COMPLETO DE MADEIRA COM BOLINHA DE BORRACHA 2 TACOS EM MADEIRA, COM GRIP (PARTE DO CABO COBERTO DE BORRACHA), 2 CASAS E BOLA DE BORRACHA. DIMENSÕES DO TACO APROXIMADAS: 5,5 CM NA PARTE INFERIR, 3,5 CM NA EMPUNHADURA E 75 CM DE COMPRIMENTO APROXIMADAMENTE
45	1890	JOGO DE XADREZ COM TABULEIRO DE MADEIRA APROXIMADAMENTE 26 CM TAMANHO OFICIAL, TUPO ESTOJO PARA GUARDAR AS PEÇAS, DOBRAVEL
46	630	Kit badmington 4 raquetes 3 petecas suporte e rede
47	630	Kit boxe infantil luvas e saco
48	378	KIT CARTAO ARBITRO DUAS CORES Cartão Amarelo e Vermelho Material em PVC Possível Marcar Número de Gols e Números dos Jogadores.
49	630	Kit Frescobol MDF juvenil
50	378	KIT MINI-TRAVES DE FUTEBOL 2 TRAVES DESMONTÁVEIS DE DIMENSÕES APROXIMADAS DE 55 CM DE ALTURA X 75 CM DE LARGURA, CONFECCIONADAS EM TUBO DE AÇO DE 3/4, PAREDES DO TUBO NO MÍNIMO 1/16 DE ESPESSURA, COM PINTURA ELETROSTÁTICA E COM REDES DE NYLON.

51	2520	Kit tenis de mesa composto por 2 raquetes que seguem as regras da federação internacional de tênis de mesa (ITTF), com borracha dos dois lados e ainda 3 bolas de abs
52	3150	KIT UNIFORME 10 JOGADORES confeccionado em tecido 100% poliéster, gramatura 290 g/m², camisas para jogadores de linha, calção esportivo confeccionado em dry-fit, opaco, cor a definir, para práticas esportivas, com estampa na frente medidas de 10cm x 10cm e logo nas medidas de 25x15cm nas costas.
53	12600	Medalha bronze, diâmetro mínimo de 5cm, em metal, com fita em nylon, com espaço para personalização via adesivo
54	12600	Medalha bronze, diâmetro mínimo de 9cm, em metal, com fita em nylon, com espaço para personalização via adesivo
55	12600	Medalha ouro, diâmetro mínimo de 10cm, em metal, com fita em nylon, com espaço para personalização via adesivo
56	12600	Medalha ouro, diâmetro mínimo de 6cm, em metal, com fita em nylon, com espaço para personalização via adesivo
57	12600	Medalha prata, diâmetro mínimo de 5cm, em metal, com fita em nylon, com espaço para personalização via adesivo
58	12600	Medalha prata, diâmetro mínimo de 9cm, em metal, com fita em nylon, com espaço para personalização via adesivo
59	1260	PETECA BASE DE BORRACHA, OFICIAL, PENAS BRANCAS

60	6300	QUIMONO PARA JUDO, MEDIDAS INFANTIL, GRAMATURA MÍNIMA 350G/M², COM REFORÇO NA GOLA, COM CALÇA E FAIXA
61	6300	QUIMONO PARA JUDO, MEDIDAS INFANTIL, GRAMATURA MÍNIMA 950G/M², COM REFORÇO NA GOLA, COM CALÇA E FAIXA
62	1890	Bola com guizo, em borracha tátil, aproximadamente 22cm, peso aproximado de 450g, multiuso
63	1890	Raquete de tênis de mesa mod caneta com 2 lados borracha 6 mm
64	1260	Raquete para tênis de MESA COM os dois lados revestidos de borracha, sendo uma vermelha e a outra preta, seguindo as regras da federação internacional de tênis de mesa (ITTF), tipo clássica.
65	378	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO Par de Rede de Gol Futebol de Campo Fio 4 mm Nylon Confeccionada em malha 15x15xcm em corda trançada Material : Polietileno de Alta densidade - 100% virgem, com tratamento contra as ações (u.v) , espessura do fio 4 mm, dimensões 7,5m na largura, 2,5m de altura, 2m de recuo superior e 2 mm recuo inferior. Cor : Branca

66	378	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO Par de Rede de Gol Futebol de Campo Fio 6 mm Nylon Confeccionada em malha 15x15xcm em corda trançada Material : Polietileno de Alta densidade - 100% virgem, com tratamento contra as ações (u.v) , espessura do fio 6 mm, dimensões 7,5m na largura, 2,5m de altura, 2m de recuo superior e 2 mm recuo inferior. Cor : Branca
67	630	REDE DE FUTSAL Par de Rede de Gol para Futsal (futebol de Salão) fio 4 mm malha 12x12 Veu - medidas de 3.00 x 2.20 x 0,40 x 0,80 metros Fios trançados formando a corda confeccionada em monofilamentoso material de polietileno (nylon) 100% virgem com tratamento UV contra a ação dos raios ultravioletas e ações climáticas
68	630	REDE DE FUTSAL Par de Rede de Gol para Futsal (futebol de Salão) fio 6 mm malha 12x12 Veu - medidas de 3.00 x 2.20 x 0,40 x 0,80 metros Fios trançados formando a corda confeccionada em monofilamentoso material de polietileno (nylon) 100% virgem com tratamento UV contra a ação dos raios ultravioletas e ações climáticas.
69	126000	REDE DE PROTEÇÃO 2,5MM, MALHA 15CM m ²
70	126000	REDE DE PROTEÇÃO 4MM, MALHA 10CM m ²
71	126000	REDE DE PROTEÇÃO 4MM, MALHA 15CM m ²

72	2520	Rede de tenis de mesa oficial em nylon com suporte tipo alicate em ferro
73	630	REDE EM TRAMA 15X15, COM MEDIDA DE 10METROS DE COMPRIMENTO COM 5 DE ALTURA, NO FIO MINIMO 2,5, COM FAIXA LONADA NO CENTRO, MEDINDO 1 METRO DE ALTURA POR 8M DE COMPRIMENTO, COM ILHOS A CADA 1 METRO PARA FIXAÇÃO
74	1260	REDE PARA ARO DE BASQUETE COM 10 ALÇAS, FIO 6 MM, POLIPROPILENO COM FRANJA
75	1260	REDE PARA ARO DE BASQUETE COM 10 ALÇAS, FIO 8 MM, POLIPROPILENO COM FRANJA
76	630	Saco de boxe 75 cm (aproximadamente 25 kg cheio)
77	630	SACO PARA TRANSPORTAR MATERIAL ESPORTIVO - EM NYLON 600, ALTA RESISTÊNCIA, COM FORRAÇÃO INTERNA EM TECIDO SINTÉTICO, COM ALÇAS EM NYLON TRANÇADAS, FECHAMENTO SUPERIOR EM ZÍPER DE POLIÉSTER. MEDIDA APROXIMADA: 85 CM DE ALTURA X 48 CM DE COMPRIMENTO X 28 CM DE LARGURA NAS LATERAIS.
78	2520	Tatame Colchonete confeccionado em EVA (ETIL VINIL ACETATO) medindo 90cm x 45cm x 20mm, peso aproximado de 500gr, dupla face (azul/vermelho)

79	4032	Tatame para Judô. Cobertura: lona de vinil com textura efeito palha natural de 0,80mm com tecido de reforço de poliéster AT, com resistência a ruptura de 140+-21 método ME 646 especial para prática desportiva. Composição: espuma de alta densidade, reconstituída de grânulos de poliuretano de 8mm reciclados e aglutinados com adesivo especial com resistência a compressão de 600 a 400kg/cm ² e com densidade de 220kg/m ³ ou 250kg/m ³ . Base: fundo antiderrapante em tela vazada expandida fixada com cola hot melt. Dimensão: 2000mm x 1000mm x 40mm.
80	4032	Tatame sintético com encaixe, em EVA (ETIL VINIL ACETATO), COM DENTES PARA encaixe perfeito e excelente efeito memória (resposta ao impacto recebido). Película texturizada e siliconizada "não queima". Corte perfeito em 90 °, tamanho 1 X 1m, espessura 20 mm, dupla face (azul/vermelho) com bordas de acabamento
81	4032	Tatame sintético com encaixe, em EVA (ETIL VINIL ACETATO), COM DENTES PARA encaixe perfeito e excelente efeito memória (resposta ao impacto recebido). Película texturizada e siliconizada "não queima". Corte perfeito em 90 °, tamanho 1 X 1m, espessura 30 mm, dupla face (azul/vermelho) com bordas de acabamento
82	4032	Tatame sintético com encaixe, em EVA (ETIL VINIL ACETATO), COM DENTES PARA encaixe perfeito e excelente efeito memória (resposta ao impacto recebido). Película texturizada e siliconizada "não queima". Corte perfeito em 90 °, tamanho 1 X 1m, espessura 40 mm, dupla face (azul/vermelho) com bordas de acabamento.

83	2520	TENIS PARA FUTSAL fechamento por amarração de cadarço Cabedal: em material sintético macio e leve que proporciona conforto e durabilidade; Forro: em material têxtil; Palmilha: macia em EVA moldado; Solado: de borracha proporciona maior aderência e tração durante as partidas de futsal.
84	1260	Troféu em abs com base e estatueta intercambiável para diversas modalidades, mínimo de 150cm
85	1260	Troféu em abs com base e estatueta intercambiável para diversas modalidades, mínimo de 160cm
86	1260	Troféu em abs com base e estatueta intercambiável para diversas modalidades, mínimo de 170cm
87	1260	Troféu em abs com base e estatueta intercambiável para diversas modalidades, mínimo de 40cm
88	1260	Troféu em abs com base e estatueta intercambiável para diversas modalidades, mínimo de 60cm
89	1260	Troféu em abs com base e estatueta intercambiável para diversas modalidades, mínimo de 80cm
90	1260	Troféu mínimo 70cm em abs, diversos temas (tipo melhor goleiro/artilheiro)
91	1260	Xadrez 50x50 oficial tabuleiro em couro sintético peças plásticas rei 9,0cm

92	126	XADREZ GIGANTE Conjunto de 32 peças em escala gigante com a figura do REI medindo MINIMO 60 cm de altura e 25 cm de diâmetro na base (peça maior) e o PEÃO medindo MINIMO 30 cm de altura (peça menor). DEVE SER CONFECCIONADO EM plástico com tratamento UV. Tabuleiro em Lona Vinílica na medida MINIMA DE 2,75M
----	-----	--

LOTE 02

ITEM	QTDE.	DESCRIÇÃO
1	1890	BOLA DE BASQUETE ADULTO FEMININO OFICIAL, em MICROFIBRA, tecnologia matrizada, peso e tamanho conforme modalidade, com selo de aprovação da LBF
2	1890	BOLA DE BASQUETE ADULTO FEMININO OFICIAL, em PU, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade.
3	1890	BOLA DE BASQUETE ADULTO MASCULINO OFICIAL, em MICROFIBRA, tecnologia matrizada, peso e tamanho conforme modalidade, com selo de aprovação da NBB.
4	1890	BOLA DE BASQUETE ADULTO MASCULINO OFICIAL, em PU, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade.
5	1890	BOLA DE BASQUETE MIRIM, em borracha grip, peso e tamanho conforme modalidade.
6	1890	BOLA DE BIRIBOL EM BORRACHA

7	1890	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO 3, em PU/PVC, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBF ou 03 federações estaduais da modalidade.
8	2520	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO 4, em PU/PVC, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBF ou 03 federações estaduais da modalidade..
9	2520	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO ADULTO OFICIAL, em PU, tecnologia costura mais termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, com selo de aprovação da CBF.
10	2520	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO ADULTO OFICIAL, em PU, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBF ou 03 federações estaduais da modalidade.
11	2520	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO TAMANHO ADULTO OFICIAL, em PU/PVC, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBF ou 03 federações estaduais da modalidade..
12	1260	BOLA DE FUTEVOLEI, tecnologia termofundida, com peso e tamanho conforme modalidade
13	3150	BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO OFICIAL, em PU PRO, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, com selo de aprovação da CBFS.

14	3150	BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO OFICIAL, em PU, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBFS ou 03 federações estaduais da modalidade.
15	3150	BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO OFICIAL, em PU/PVC, tecnologia costurada a mão, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBFS ou 03 federações estaduais da modalidade
16	3150	BOLA DE FUTSAL TAMANHO ADULTO OFICIAL, em PU/PVC, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBFS ou 03 federações estaduais da modalidade.
17	3150	BOLA DE FUTSAL TAMANHO SUB-09, em PU, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBFS ou 03 federações estaduais da modalidade.
18	3150	BOLA DE FUTSAL TAMANHO SUB-09, em PU/PVC, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBFS ou 03 federações estaduais da modalidade.
19	3150	BOLA DE FUTSAL TAMANHO SUB-11, em PU, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBFS ou 03 federações estaduais da modalidade.

20	3150	BOLA DE FUTSAL TAMANHO SUB-11, em PU/PVC, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBFS ou 03 federações estaduais da modalidade.
21	3150	BOLA DE FUTSAL TAMANHO SUB-13, em PU, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBFS ou 03 federações estaduais da modalidade.
22	3150	BOLA DE FUTSAL TAMANHO SUB-13, em PU/PVC, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBFS ou 03 federações estaduais da modalidade.
23	315	BOLA DE GOALBALL OFICIAL FEDERAÇÃO
24	1890	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO H1 OFICIAL, em PU PRO, tecnologia costurada, peso e tamanho conforme modalidade, com selo de aprovação da CBHB
25	1890	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO H1 OFICIAL, em PU/PVC, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBHB ou 03 federações estaduais da modalidade.
26	1890	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO H2 OFICIAL, em PU PRO, tecnologia costurada, peso e tamanho conforme modalidade, com selo de aprovação da CBHB e IHF

27	1890	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO H2 OFICIAL, em PU/PVC, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBHB ou 03 federações estaduais da modalidade.
28	1890	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO H3 OFICIAL, em PU PRO, tecnologia costurada, peso e tamanho conforme modalidade, com selo de aprovação da CBHB e IHF
29	1890	BOLA DE HANDEBOL TAMANHO H3 OFICIAL, em PU/PVC, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBHB ou 03 federações estaduais da modalidade.
30	6300	BOLA DE INICIALIZAÇÃO EM VINIL/ ELASTÓMEROS 40CM *
31	6300	BOLA DE INICIALIZAÇÃO EM VINIL/ ELASTÓMEROS, 50CM
32	6300	BOLA DE INICIALIZAÇÃO EM VINIL/ ELASTÓMEROS, 60CM
33	6300	BOLA DE INICIALIZAÇÃO EM VINIL/ ELASTÓMEROS, 65CM
34	1890	BOLA DE SOCIETY OFICIAL, em PU, tecnologia termofundida, com QUICK OFF, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBF ou 03 federações estaduais de futebol.
35	1890	BOLA DE SOCIETY OFICIAL, tecnologia costurada mais termofundida, com QUICK OFF, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBF ou 03 federações estaduais de futebol.

36	1260	BOLA DE TENIS OFICIAL ITTF
37	3150	BOLA DE VOLEI TAMANHO OFICIAL ADULTO, em microfibra, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, com selo de aprovação da CBV
38	3150	BOLA DE VOLEI TAMANHO OFICIAL ADULTO, em PU, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBV ou 03 federações estaduais da modalidade
39	3150	BOLA DE VOLEI TAMANHO OFICIAL MIRIM, em PU, tecnologia termofundida, peso e tamanho conforme modalidade, marca aprovada pela CBV ou 03 federações estaduais da modalidade
40	6300	bola com 06 extremidades cônica, colorida
41	3150	Bolinha de gude pequena
42	1260	Bolinha de pebolim oficial
43	1890	Bolinha tenis de mesa 3 estrelas, em ABS

Lote 03

ITEM	QTDE.	DESCRIÇÃO
1	378	Banco sueco 4,00 x 0,30 (PINUS) com trave
2	126	Material modular com estrutura de base unida entre si e quadrada com espaço otimizado em formato 4x4m, incluindo módulos treinamento minibarras irregulares, minibarra horizontal, minibarras paralelas e miniargolas, em aço inox

3	126	Mesa de sinuca 1,80X1,25 c/ acessório
4	315	Mesa de tênis de mesa espessura de 15 mm MDF 2,75 X 1,53
5	315	Mesa de tênis de mesa espessura de 25 mm MDF 2,75 X 1,53 com rodizio
6	315	Mesa para futmesa modelo maleta aproximado 80 X 80
7	252	Pebolim junior embutido caixa superior boneco de polietileno (MDF) aproximada (cm)90X 70
8	63	Piso Elástico para Ginástica Rítmica medindo 14,00m x 14,00m . Piso constituído por no mínimo 121 chapas de madeira aglomerada de 122x122cm aproximadamente, espessura mínima 8mm, com no mínimo 4356 elementos especiais de polietileno, mínimo 30mm de espessura para elevada absorção de impactos. Sobreposta a esta primeira camada, outra camada de chapas de no mínimo 8mm, unidas por velcro ou semelhante, complementada com uma borda de espuma de no mínimo 31cm de largura. Instalado.
9	189	Plinto retangular 1,60 x 1,20 x 0,45 gavetas
10	126	Poste para Espiribol acompanha corda e bola
11	63	Poste para tênis oficial em tubo c/ bucha e cremalheira
12	378	Poste para voley oficial em tubo c/ bucha e cremalheira
13	189	POSTE TRIPLO telescópico BEACH, OFICIAL PARA VOLEI, TENIS E FUTEVOLEI

14	315	Quadro de remissão, com estrutura tubular confeccionada em aço, de 55 graus e tela de corda elástica esticada simetricamente, medindo 1,0m x 1,0m
15	630	Par de Tabela de basket oficial 1,80 x 1,20
16	630	Par de Tabela para basquete em madeira, oficial, com aros e redes nas medidas de 1,80 x 1,20 m, confeccionada em laminado melaminico, a prova d'agua.
17	189	Par de Tabela de basquete medida oficial confeccionada em Acrílico (Policarbonato) 10mm pastoso branco. Requadro metálico protetor. Acabamento com massa acrílica niveladora e pintura automotiva. Aro em aço carbono tamanho oficial duplo retrátil com amortecimento para tabela de basquete
18	189	Tamancobol mesa
19	126	Trave baixa 5m
20	252	Trave oficial para futebol de campo medindo 7,32 x 2,44m, (removível por rodas) composta por tubo de aço carbono de 5" com requadro inteiriço em tubo de 1 1/2" e pintura eletrostática na cor branca.
21	252	Trave oficial para futebol Society confeccionada em tubo de aço de 3" (polegadas) chapa 13, pintura eletrostática, tamanho interno livre 5mx2m, haste de 0,70m e profundidade de 1,00m dotada de requadro para facilitar a remoção, sem buchas.
22	630	Trave para futebol de salão oficial em tubo oficial com bucha
23	630	Trave para futebol de salão oficial em tubo oficial com requadro
24	378	Trave para futebol suíço em tubo 5,00 x 2,20 com requadro

25	378	Trave confeccionada em tubos de aço carbono de 80 x 80 mm, modelo monobloco com apoio de superfície, medidas internas de 3,00 x 2,00m, com requadro e pintura eletrostática na cor branca, com sistema de rodízio para locomoção.
----	-----	---

Lote 04

1	63	Barra assimétrica oficial com ajuste de altura integrado, sistema de dupla tensão, aprovada Federação
2	63	Barra Fixa para Ginástica oficial com sistema de dupla tensão aprovada Federação
3	63	Barra paralela ginástica oficial com sistema de dupla tensão aprovada Federação
4	63	Cavalo com alça oficial competição aprovado Federação
5	63	Mesa de salto para ginástica com sistema de impulsão oficial competição aprovada pela Federação
6	63	Portico com argola para Ginástica oficial aprovado pela Federação
7	63	tablado para solo oficial com tapete para Ginastica Artistica, aprovado pela Federação
8	63	Tapete para Ginástica Rítmica conforme normas da FIG (medindo 14m x 14,00m , espessura 9mm, constituído por 4 peças, unidas por Velcro ou material similar na cor do Tapete). Construção em Tufting Bouclé, tipo de fio 100% Polipropileno, a prova de fogo, Classe 1 e com fundo antiderrapante. Proteção anti ácaro, não deve riscar o piso, alta resistência ao desbotamento. Acabamento em Overloque. Demarcação da área de competição de 13mx13m com fita de 5cm, cor a definir. Cor do tapete: a definir. Instalado.
9	189	Trampolim tipo Reuther alto rendimento oficial FIG

10	63	Trave de equilíbrio alta para Ginástica com sistema de amortecimento de impacto oficial competição aprovada pela Federação
----	----	--

Lote 05

1	1000	Assento esportivo com encosto alto, aproximadamente 37cm, tipo monobloco produzido em polipropileno copolímero de alta performance, com fluidez de 10%. material anti chama, proteção uva injetado em alta pressão, com aditivos de proteção anti-UVB Formato anatômico e confortável, bordas arredondadas, com reforços estruturais na parte inferior não aparentes quando o assento estiver instalado. O assento deve possuir sulco central para vazão externa de partículas ou líquidos. O Assento deve possuir pelo menos 3 (três) pontos para fixação na arquibancada, através de parafusos galvanizados, buchas de nylon e arruelas galvanizadas. Possuir rebaixo para colocação (fixação) de identificação numérica. O espaçamento entre os assentos após a instalação deve ser de no mínimo 500,0mm (0,50m) Dimensões do assento baseadas na NBR15925:2011 - Espessura média das paredes: 4,0mm, Largura do assento: 435mm, Comprimento: 415mm, Altura acima do piso: 335mm, Altura total: 350,0mm. Possuir 02(dois) anos de garantia contra qualquer defeito de fabricação Mínimo 7 opções de cores. Carga mínima de 160kg Kit com 10 unidades
---	------	---

2	1000	Assento esportivo com encosto médio, aproximadamente 19cm tipo monobloco produzido em polipropileno copolímero de alta performance, com fluidez de 10%. material anti chama, proteção uva injetado em alta pressão, com aditivos de proteção anti-UVB Formato anatômico e confortável, bordas arredondadas, com reforços estruturais na parte inferior não aparentes quando o assento estiver instalado. O assento deve possuir sulco central para vazão externa de partículas ou líquidos. O Assento deve possuir mínimo de 7 (sete) pontos para fixação na arquibancada, através de parafusos galvanizados, buchas de nylon e arruelas galvanizadas. Possuir rebaixo para colocação (fixação) de identificação numérica. O espaçamento entre os assentos após a instalação deve ser de no mínimo 500,0mm (0,50m) Dimensões do assento baseadas na NBR15925:2011 - Espessura média das paredes: 4,0mm, Largura do assento: 435mm, Comprimento: 415mm, Altura acima do piso: 335mm, Altura total: 350,0mm. Possuir 02(dois) anos de garantia contra qualquer defeito de fabricação Mínimo 7 opções de cores. Capacidade de carga de até 160kg Kit com 10 unidades
3	1000	Assento esportivo sem encosto, tipo monobloco produzido em polipropileno copolímero de alta performance, com fluidez de 10%. material anti chama, proteção uva injetado em alta pressão, com aditivos de proteção anti-UVB Formato anatômico e confortável, bordas arredondadas, com reforços estruturais na parte inferior não aparentes quando o assento estiver instalado. O assento deve possuir sulco central para vazão externa de partículas

		ou líquidos. O Assento deve possuir 3 (três) pontos para fixação na arquibancada, através de parafusos galvanizados, buchas de nylon e arruelas galvanizadas. Possuir rebaixo para colocação (fixação) de identificação numérica. O espaçamento entre os assentos após a instalação deve ser de no mínimo 500,0mm (0,50m) Dimensões do assento baseadas na NBR15925:2011 - Espessura média das paredes: 4,0mm, Largura do assento: 435mm, Comprimento: 415mm, Altura acima do piso: 335mm, Altura total: 350,0mm. Possuir 02(dois) anos de garantia contra qualquer defeito de fabricação Mínimo 7 opções de cores Capacidade de carga de até 160kg Kit com 10 unidades
4	200	Banco de reserva com cobertura, com aproximadamente 2,00 metros de comprimento e com 2 assentos e uma mesa ou 4 assentos. Confeccionado em estrutura em aço-carbono industrial, com galvanização, com ligações feitas através de solda MIG, e superfície metálica protegida por pintura eletrostática. Cobertura de policarbonato compacto e=03 mm e/ou alveolar e=06 mm altamente resistente a impactos e com filtro de contra-ataque de raios UV. Perfis de alumínio, tipo tampa alta e gaxetas de borracha EPDM GX274, para fixação superior por meio de parafusos autobrocantes das chapas de policarbonato. Assentos de plástico termoformado com encosto alto, aproximadamente 37cm, tipo monobloco produzido em polipropileno copolímero de alta performance, com fluidez de 10%. material anti chama, proteção uva injetado em alta pressão, com aditivos de proteção anti-UVB Formato anatômico e confortável, bordas arredondadas, fixado na estrutura através de parafusos autobrocantes. Estrutura no formato arco proporcionando maior conforto e proteção aos ocupantes.

		Suportes para fixação no solo Medidas e ângulos da cobertura de acordo com a federação Pintura eletrostática prime.
5	200	Banco de reserva com cobertura, com aproximadamente 3,00 metros de comprimento e com 6 assentos. Confeccionado em estrutura em aço-carbono industrial, com galvanização, com ligações feitas através de solda MIG, e superfície metálica protegida por pintura eletrostática. Cobertura de polycarbonato compacto e=03 mm e/ou alveolar e=06 mm altamente resistente a impactos e com filtro de contra-ataque de raios UV. Perfis de alumínio, tipo tampa alta e gaxetas de borracha EPDM GX274, para fixação superior por meio de parafusos autobrocantes das chapas de polycarbonato. Assentos de plástico termoformado com encosto alto, aproximadamente 37cm, tipo monobloco produzido em polipropileno copolímero de alta performance, com fluidez de 10%. material anti chama, proteção uva injetado em alta pressão, com aditivos de proteção anti-UVB Formato anatômico e confortável, bordas arredondadas, fixado na estrutura através de parafusos autobrocantes. Estrutura no formato arco proporcionando maior conforto e proteção aos ocupantes. Suportes para fixação no solo Medidas e ângulos da cobertura de acordo com a federação Pintura eletrostática prime.
6	100	Banco de reserva com cobertura, com aproximadamente 5,00 metros de comprimento e com 10 assentos. Confeccionado em estrutura em aço-carbono industrial, com galvanização, com ligações feitas através de solda MIG, e superfície metálica protegida por pintura eletrostática. Cobertura de polycarbonato compacto e=03 mm e/ou alveolar e=06 mm altamente resistente a impactos e com filtro de contra-ataque de raios UV. Perfis de alumínio, tipo tampa alta e gaxetas de borracha EPDM GX274, para fixação superior por meio de parafusos autobrocantes das chapas de polycarbonato. Assentos de plástico termoformado com encosto alto, aproximadamente 37cm, tipo monobloco produzido em polipropileno copolímero de alta performance, com fluidez de 10%. material anti chama, proteção uva injetado em alta pressão, com aditivos de proteção anti-UVB Formato anatômico e confortável, bordas arredondadas, fixado na

		estrutura através de parafusos autobrocantes. Estrutura no formato arco proporcionando maior conforto e proteção aos ocupantes. Suportes para fixação no solo Medidas e ângulos da cobertura de acordo com a federação Pintura eletrostática prime.
--	--	---

2. DA NATUREZA DO OBJETO:

2.1. O objeto de mesma natureza é entendido como aquele do mesmo ramo de atividade e considera-se ramo de atividade a linha de fornecimento consignada ao fornecedor, observada a classe de materiais e serviços, utilizando o detalhamento de cada elemento de despesa da PORTARIA n.º 448, DE 13 DE SETEMBRO DE 2002 e linha de fornecimento contida em sistema de gestão mantido no município.

3- DO PRAZO E FORMA DE CONTRATAÇÃO

3.1. O prazo de vigência da ata de registro de preços será de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme Lei Federal N° 14.133/2021, Art. 84.

4- FUNDAMENTAÇÃO DA CONTRATAÇÃO

A fundamentação para a aquisição de materiais esportivos, é pautada na sua imprescindibilidade, especialmente, no sentido de que as instalações esportivas da rede pública de ensino frequentemente carecem de investimentos adequados. O incentivo ao esporte nas escolas é crucial, pois promove uma série de benefícios físicos e mentais para os estudantes. Ademais, a prática regular de atividades físicas contribui para a melhoria da saúde cardiovascular, fortalecimento muscular e controle do peso, além de prevenir doenças crônicas. No âmbito mental, o esporte é um poderoso aliado na redução do estresse, ansiedade e depressão, promovendo bem-estar e melhorando a autoestima dos jovens. Além disso, o esporte ensina importantes habilidades sociais, como trabalho em equipe, disciplina e liderança, que são valiosas para o desenvolvimento integral dos alunos. Portanto, investir em materiais esportivos é investir na formação de cidadãos mais saudáveis, equilibrados e preparados para enfrentar os desafios do futuro.

5 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

A solução engloba a aquisição de uma variedade de materiais, tais como cordas, apitos, jogos de tabuleiro, bolas, traves e barras, equipamento esses que são essenciais para democratizar o acesso ao esporte e promover a inclusão social. Ao disponibilizar uma ampla gama de materiais esportivos, as escolas podem incentivar a prática de diferentes modalidades esportivas, possibilitando a descoberta de novos talentos.

Quanto ao processo de aquisição, esse se dará por Pregão Eletrônico, com critério de julgamento “**MENOR PREÇO POR LOTE**”, por meio de Registro de Preços.

Merece destacar, que o agrupamento dos itens por lote, consiste na necessidade de otimizar a compra e garantir que maior vantajosidade. Desse modo, os lotes foram agrupados de acordo com suas características e finalidades, o que permite uma seleção mais criteriosa dos fornecedores, garantindo que os produtos atendam aos padrões de qualidade e funcionalidade exigidos pela Administração. Dessa forma, a aquisição por lotes atende de maneira precisa e eficaz às diversas demandas do sistema educacional, promovendo uma melhor gestão dos contratos e uma maior satisfação dos usuários.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

6.1. Os materiais adquiridos devem atender às diretrizes de qualidade, segurança e eficácia capazes de atender as demandas do Consórcio, devendo a licitante anexar na proposta todos os catálogos técnicos dos produtos cotados para correta avaliação da especificação.

6.2. O prazo de entrega deve ser estipulado em no máximo 15 (quinze) dias úteis após a ordem de fornecimento.

6.3. A contratada deverá arcar com todos os ônus necessários à completa entrega que efetuar, incluindo o pagamento de taxas e emolumentos, seguros, impostos, encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer despesas referentes à entrega, inclusive licença em repartições públicas, registro, publicações e autenticações do Contrato e dos documentos a ele relativos, se necessário.

6.4. A contratada deverá reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Contrato, em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da entrega, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.

6.3. Os materiais devem ser especificado de forma a permitir a cotação de itens similares, superiores ou equivalentes, sem violar o Princípio da Isonomia.

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

7.1. A execução seguirá as ordens de fornecimento emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços.

8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO:

8.1. A execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade responsável, com relatórios periódicos.

9. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO:

9.1. O pagamento será efetuado conforme as entregas forem realizadas e aceitas pelo órgão responsável, no prazo máximo de 30 (trinta) dias consecutivos.

9.2. No valor ofertado deverão estar inclusos todos os custos diretos e indiretos, inclusive taxas, impostos, frete e outros que incidam ou venham a incidir na execução do objeto no local estabelecido.

10. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DA CONTRATADA:

10.1. A seleção do fornecedor ocorrerá por meio de processo licitatório, de acordo com a legislação vigente, modalidade pregão eletrônico, conforme previsto na Lei Federal nº 14.133/2021.

10.1.1. A seleção levará em consideração o MENOR PREÇO POR LOTE, de acordo com as condições, quantidades e exigências estabelecidas.

11. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO:

A estimativa do valor da contratação, bem como levantamento da demanda foram elaborados em documento à parte e classificados adequadamente, conforme consta anexo ao processo de contratação.

12. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

12.1. A contratação está adequada ao orçamento disponível para o exercício financeiro.

Diamantina, 30 de agosto de 2024.

Lilia Fagundes Trindade Nascimento

Coordenadora Administrativa – CIM JEQUITINHONHA